



## BORD

# GUSTAV 241

Gustav 241 är ett höj- och sänkbart bord i björk. Höjden är mekaniskt reglerbar från 72 till 87 cm. Bordet är utrustat med en massiv skiva av hög kvalitet, för lång hållbarhet och livslängd.

Gustav 241 kommer med bets i svart eller vitt som standard. Som tillval erbjuds en praktisk och tålig laminatskiva, som kommer i naturbjörk eller vit laminat med en ABS-kantlist.

Bordsserien Gustav finns i sex olika modeller och är märkt med Möbelfakta.

Gustav är ritad av Ingrid backman.

## DIMENSIONER

Bredd	100 cm
Längd	160 cm



Valfri NCS-kulör tillgängligt som tillval på denna produkt.

## VYER



## MERVÄRDE

- Höj och sänkbart
- En iläggsskiva 50x100 cm ingår som standard
- Bommens underkant är 55 cm från golvet
- Skivan är 30 mm tjock med rak profil
- Valfri kulör
- Testad för offentlig miljö och lever upp till kraven för hållbarhet & säkerhet enligt följande standard, EN 15372

## TILLVAL

- Stomme i björk
- Stomme i valfri kulör
- Praktisk och tålig laminatskiva

## ÅTERBRUK

- Massivt trä

## NC Nordic Care AB

Box 30 573 35 Tranås Sweden  
 +46(0)140-38 40 60, info@ncnordiccare.se  
 ncnordiccare.se

## LAMINAT

Laminat är mycket tåliga ytor som passar bra i offentliga miljöer.

- Daglig rengöring med torr trasa.
- För svårare fläckar kan rengöringsmedel utan slipmedel användas.
- Hårt ingrodda fläckar eller missfärgningar kan oftast avlägsnas genom att försiktigt använda ett rengöringsmedel med mild slipverkan.
- Ringar och ränder som bildas på ytan avlägsnas enklast med fönsterputsmedel.
- Använd inte skurkuddar eller stålull eftersom det orsakar repor.
- Tusch- och bläckmärken kan avlägsnas med t.ex. aceton eller alkohol på en ren trasa.
- Desinficering kan ske med alkohol om ytan eftertorkas.

## METALL

- Till vanlig rengöring används en lätt fuktad trasa med mildt rengöringsmedel utan lösningsmedel eller slipmedel.
- Till hårt smutsade ytor kan en fuktad trasa med alkohol användas.
- Desinficering kan ske med alkohol om ytan eftertorkas.


## TRÄ

Trä är ett levande material vars ådring redan från början har en naturlig variation i mönster, färgton och lyster. Träet påverkas av bland annat årstid, värme och luftfuktighet. Att trä är ett levande material innebär:

- Skruvar behöver efterdras regelbundet, minst en gång per år.
- Massiva bordsskivor kan slå sig naturligt med upp till 0,5 %.
- Ljus från sol och belysning kan ge permanenta färg- och ljusskillnader i ytan, så låt hela träytan utsättas för lika mycket ljus.

Av omsorg för miljön lackar vi en stor del av vårt sortiment med vattenbaserade ytbehandlingar. Detta innebär:

- Spill av kaffe och andra vätskor behöver torkas upp omedelbart.
- För rengöring rekommenderas handdiskmedel eller pH-neutrala rengöringsmedel och ljummet vatten. Torka av med rent vatten och torka torrt. Använd ej rengöringsmedel som är alkaliska, aggressiva, innehåller slipmedel eller lösningsmedel.
- För desinficering rekommenderas icke alkoholbaserade medel, t ex Virkon eller DAX Alco Free. Alkoholbaserade



medel ska ej användas.

**NC Nordic Care AB**

Box 30 573 35 Tranås Sweden

+46(0)140-38 40 60, [info@ncnordiccare.se](mailto:info@ncnordiccare.se)

[ncnordiccare.se](http://ncnordiccare.se)