



## BORD

# KNOP 930

Knop är en stilren bordsserie i skandinavisk design. Namnet "Knop" kommer av att benen fogas samman med bordsskivan i en unik knop i aluminium. Det ger en enkel montering, där benen skruvas fast utan verktyg. Bordsskivorna finns i björk- eller ekfanér, alternativt i laminat i färgerna vitt, björk och ek.

Bordet Knop 930 erbjuds i flera storlekar. Det har minimal sarg, vilket underlättar vid val av karmstol. I standardutförande kan Knop beställas med bordsskiva i Quietboard med en laminatopp, som ger en tystare miljö.

Hela bordsserien är märkt med Möbelfakta.

Knop är ritad av Karlsson & Björk.

## DIMENSIONER

Bredd 85 cm



Valfri NCS-kulör tillgängligt som tillval på denna produkt.

## VYER



## MERVÄRDE

- Stilren design och enkel montering
- Minimal sarg
- Bord tillgängligt i två olika höjder: 73/75 cm samt bredd på 85 cm
- Finns i fem längder 85, 120, 150, 180, 210 cm och höjd 73/75 cm
- Testad för offentlig miljö och lever upp till kraven för hållbarhet & säkerhet enligt följande standard, EN 15372

## TILLVAL

- Ben och sarg i björk, ek eller valfri NCS-kulör
- Bordsskiva i björk- eller ekfanér eller i laminat
- Många färgvarianter för bordsskivan
- Quietboard med en laminatopp
- Metallknopen kan beställas i vitt, svart eller ren aluminium, samt i valfri RAL-färg mot tillägg

## NC Nordic Care AB

Box 30 573 35 Tranås Sweden  
 +46(0)140-38 40 60, info@ncnordiccare.se  
 ncnordiccare.se



## ÅTERBRUK

- Massivt trä (benstativ)

## LAMINAT

Laminat är mycket tåliga ytor som passar bra i offentliga miljöer.

- Daglig rengöring med torr trasa.
- För svårare fläckar kan rengöringsmedel utan slipmedel användas.
- Hårt ingrodda fläckar eller missfärgningar kan oftast avlägsnas genom att försiktigt använda ett rengöringsmedel med mild slipverkan.
- Ringar och ränder som bildas på ytan avlägsnas enklast med fönsterputsmedel.
- Använd inte skurkuddar eller stålull eftersom det orsakar repor.
- Tusch- och bläckmärken kan avlägsnas med t.ex. aceton eller alkohol på en ren trasa.
- Desinficering kan ske med alkohol om ytan eftertorkas.

## METALL

- Till vanlig rengöring används en lätt fuktad trasa med mildt rengöringsmedel utan lösningsmedel eller slipmedel.
- Till hårt smutsade ytor kan en fuktad trasa med alkohol användas.
- Desinficering kan ske med alkohol om ytan eftertorkas.

## TRÄ

Trä är ett levande material vars ådring redan från början har en naturlig variation i mönster, färgton och lyster. Träet påverkas av bland annat årstid, värme och luftfuktighet. Att trä är ett levande material innebär:

- Skruvar behöver efterdras regelbundet, minst en gång per år.
- Massiva bordsskivor kan slå sig naturligt med upp till 0,5 %.
- Ljus från sol och belysning kan ge permanenta färg- och ljusskillnader i ytan, så låt hela träytan utsättas för lika mycket ljus.

Av omsorg för miljön lackar vi en stor del av vårt sortiment med vattenbaserade ytbehandlingar. Detta innebär:

- Spill av kaffe och andra vätskor behöver torkas upp omedelbart.
- För rengöring rekommenderas handdiskmedel eller pH-neutrala rengöringsmedel och ljummet vatten. Torka av med rent vatten och torka torrt. Använd ej rengöringsmedel som är alkaliska, aggressiva, innehåller slipmedel eller lösningsmedel.
- För desinficering rekommenderas icke alkoholbaserade medel, t ex Virkon eller DAX Alco Free. Alkoholbaserade



medel ska ej användas.

**NC Nordic Care AB**

Box 30 573 35 Tranås Sweden

+46(0)140-38 40 60, [info@ncnordiccare.se](mailto:info@ncnordiccare.se)

[ncnordiccare.se](http://ncnordiccare.se)